

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM ELEMAGAS NYÍLÁSÁTHIDALÓ

65 x 240 x 1000 - 3500 mm

2. Cikkszám: ATH014

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Főfalazati kerámia kéregelemes előfeszített elemmagas nyílásáthidaló.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekeletes@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm nyílásáthidalók a 3. rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm 12-es nyílásáthidaló esetében a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát a TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Studená 3, 821 04 Bratislava végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.

8. pont: Nem Releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Teherbíró képesség | lásd.: Bakonytherm Elemmagas nyílásáthidaló alkalmazástechnikai és tervezési útmutató | EN 845 - 2 : 2013 +A1 : 2016 |
| Lehajlás | max.: L / 250 | |
| Méret | 65 x 240 x 1000 - 3500 mm | |
| Nyírási teherbírás | 10, 75 kN | |
| Tömeg | 22,5 kg / m | |
| Tűzállósági határérték | R 45 | |
| Tűzvédelmi osztály | A1 | |
| Fagyállóság | nem fagyálló | |
| Veszélyes anyagok | nem tartalmaz | |
| Kitöltőbeton minősége | C 30/37 | MSZ 4798:2016; EN 206+A1:2017 |

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termékek gépi darabolása során képződő szilikát és cementpor egészségkárosodást okozhat, porvédő maszk használata szükséges!

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott gyártó a felelős

Kelt: Pápateszér, 2018.07.03.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIIPARI KFT.
8556 Pápateszér
Telefon: 89/352-152
Adószám: 11329040-2-10
Valdinger Gábor
Ügyvezető Igazgató