

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Bakonytherm Bélestest

510 x 240 x 180 mm

2. Cikkszám: TÉG002

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Bakonytherm Kerámia Födémrendszerek építéséhez használható égetett agyag bélestest.
"NR" típusú elem

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Harmonizált szabvány száma: MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012

Bakonytherm égetett agyag falazóelemek esetében a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát az

TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,

o.BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,

Studená 3, 821 04 Bratislava

végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.

Az EK-ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY száma:

1301 - CPD - 0671

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	
Méretek	Hosszúság	240	
	Szélesség	510	
	Magasság	180	
Mérettűrés	T2		
Mérettartomány	R2		
Alak	Csoport	G3	(függőleges üregelesű)
	Fekvő felületek síktól való eltérése	5	(maximum érték)
	Fekvő felületek párhuzamossága	5	(maximum érték)
Nyomószilárdság	Kategória	I. kategória	
	Pontszerű terheléssel szembeni ellenálló képesség	1,8 kN	(R1 osztály)
Alakállóság	NPD		
Tapadósilárdság	0,15 N/mm ²		
Aktív oldható sótartalom	S0		
Tűzveszélyesség	A1		
Vízfelvétel	NPD		(W > 20%)
Kezdeti vízfelvétel	NPD		(I < 5%)
Tapadósilárdság	0,15 (EN 998-2:2010 C melléklet)		
Felfekvés legkisebb szélessége	≥ 15	N1 osztály	
Hajlítósilárdság	F ≥ 2,0 kN	R2 osztály	
Felfekvés (váll szélesség minimuma)	N1 ≥ 15 mm		
Bruttó száraz testsűrűség	Középérték	501 - 600 kg/m ³	
	Tűrés	D2	
Tartósság fagyhatással szemben	NPD		(F0)
Veszélyes anyagok	NPD		

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

Kelt: Pápateszér, 2018.10.19.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Valdinger Gábor
ügyvezető igazgató