



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 10-es NYÍLÁSÁTHIDALÓ

100 x 85 x 1000 - 2250 mm

2. Cikkszám: ÁTH02

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Válaszfalakban lévő nyílások áthidalására alkalmazható.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm nyílásáthidalók a 3. rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm 12-es nyílásáthidaló esetében a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát a TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Studená 3, 821 04 Bratislava végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.

8. pont: Nem Releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Teherbíró képesség	lásd.: Bakonytherm 10-es nyílásáthidaló alkalmazástechnikai és tervezési útmutató	EN 845 - 2 : 2013
Lehajlás	max.: L / 250	
Méreték	100 x 85 x 1000 - 2250 mm	
Hővezetési Ellenállás (R)	0,373 m ² K/W	
Átlagos hővezetési tényező (λ)	0,268 W / mK	
Hőáram sűrűség (q)	53,64 W / m ²	
Tömeg	15,5 kg / m	
Tűzállósági határérték	R 30	
Tűzvédelmi osztály	A1	
Fagyállóság	nem fagyálló	
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz	
Kitöltőbeton minősége	C 30/37-XC3-XF1-4-F6	MSZ 4798-1:2004

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termékek gépi darabolása során képződő szilikát és cementpor egészségkárosodást okozhat, porvédő maszk használata szükséges!

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2014.02.24

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIIPARI KFT.
 8556 Pápateszér
 Téglagyári út 1.
 Tel./fax: 0689 / 352-152
 E-mail: ertesites@bakonytherm.hu
 Ügyvezető Igazgató
 Vaidinger Gábor