

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM ELEMAGAS NYÍLÁSÁTHIDALÓ

65 x 240 x 1000 - 3500 mm

2. Cikkszám: ATH014

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Főfalazati kerámia kéregelemes előfeszített elemmagas nyílásáthidaló.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekezes@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm nyílásáthidalók a 3. rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm Elemmagas nyílásáthidaló esetében a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát a

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,
n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,
Studená 3, 821 04 Bratislava
végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.

8. pont: Nem Releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Teherbíró képesség	lásd.: Bakonytherm Elemmagas nyílásáthidaló alkalmazástechnikai és tervezési útmutató	EN 845 - 2 : 2013 +A1 : 2016
Lehajlás	max.: L / 250	
Méreték	65 x 240 x 1000 - 3500 mm	
Nyírási teherbírás	10, 75 kN	
Tömeg	22,5 kg / m	
Tűzállósági határérték	R 45	
Tűzvédelmi osztály	A1	
Fagyállóság	nem fagyálló	
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz	
Kitöltőbeton minősége	C 30/37	MSZ 4798:2016; EN 206+A1:2017

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termékek gépi darabolása során képződő szilikát és cementpor egészségkárosodást okozhat, porvédő maszk használata szükséges!

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2018.07.03.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


 Valdingei Gábor
 Ügyvezető Igazgató