



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

1. Osobitný identifikačný kód produktového typu:

## BAKONYTHERM PREKLAD NA PREKLENUTIE OTVOROV VO VÝŠKE TVÁRNICE

120 x 240 x 1000 - 3500 mm

2. Číslo položky: ÁTH18

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca:

Keramický preklad na preklenie otvorov v nosných múroch.

4. Názov a korešpondenčná adresa výrobcu:

Pápateszéri Téglapari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: [ertekesites@bakonytherm.hu](mailto:ertekesites@bakonytherm.hu)

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. bod: Nie je relevantný

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

Bakonytherm preklady na preklenie otvorov patria do systému 3!

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

V prípade Prekladu na preklenie otvorov vo výške tvárnice Bakonytherm vykonáva základnú kontrolu výrobného závodu a kontroly výroby orgán TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Studená 3, 821 04 Bratislava certifikovaný pod číslom 1301.

8. bod: Nie je relevantný

### 9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Nosnosť	viď.: príručka pre plánovanie a použitie prekladu na preklenie otvorov vo výške tvárnice Bakonytherm	EN 845 - 2 : 2003
Ohyb	max.: L / 250	
Rozmery	120 x 240 x 1000 - 3500 mm	
Tepelná vodivosť (R)	0,531 m <sup>2</sup> K/W	
Priemerný koeficient tepelnej vodivosti (λ)	0,226 W / mK	
Hustota tepelného toku (q)	37,67 W / m <sup>2</sup>	
Hmotnosť	40 kg / bm	
Hraničná hodnota požiarnej odolnosti	R 45	
Trieda požiarnej ochrany	A1	
Mrazuvzdornosť	nie je mrazuvzdorný	
Kvalita výplnkového betónu	C 30/37-XC3-XF1-4-F6	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4.

V: Pápateszér, 24. 2. 2014.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

PÁPATESZÉRI TÉGLAPARI KFT.



Gábor Váldinger  
8556 Pápateszér  
Téglagyári út 1.  
Telefon: 0689/352-  
Központ