



LEISTUNGSERKLÄRUNG

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BAKONYTHERM PLATTENSTURZ 10

100 x 85 x 1000-2250 mm

2. Artikelnummer: ATH23

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:

Überbrückung von Öffnungen in Trennwänden.

4. Name und Adresse des Herstellers:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

Punkt 5: nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

Bakonytherm Plattensturz gehört zum System 3!

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Im Falle des Bakonytherm Plattensturzes 10 hat die notifizierte Stelle
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,
n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,
Studená 3, 821 04 Bratislava, Kenn.-Nr.: 1301
die Bestimmung des Produkttyps und die Musterprüfung durchgeführt.

Punkt 8: nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Grundlegende Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Belastungsfähigkeit	siehe: Anwendungs- und Planungsanleitung des Bakonytherm Plattensturzes 10	EN 845 - 2 : 2003
Niederbiegung	max: L / 250	
Abmessungen	100 x 85 x 1000-2250 mm	
Wärmeleitwiderstand (R)	0,373 m ² K/W	
Durchschnittlicher Wärmeleitwiderstand (λ)	0,268 W/mK	
Wärmestromdichte (q)	53,64 W/m ²	
Gewicht	15,5 kg / fm	
Grenzwerte der Feuerfestigkeit	R 30	
Brandschutzklasse	A1	
Frostwiderstandsfähigkeit	nicht frostbeständig	
Betonqualität	C 30/37-XC3-XF1-4-F6	MSZ 4798-1:2004

10. Die Leistung des unter 1 und 2 bestimmten Produkts entspricht der Leistung beschrieben in der Erklärung unter 9.

Für die Ausgabe dieser Leistungserklärung ist ausschließlich der unter 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Datum: Pápateszér, 24. 02. 2014

Im Namen und im Auftrag des Herstellers:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIIPARI

Gábor Várdinger
Telefon: 80735
Geschäftsführer

0689 352152