TNYbéléstest sz.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Bakonytherm Béléstest

510 x 240 x 180 mm

2. Cikkszám: TÉG002

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Bakonytherm Kerámia Födémrendszerek építéséhez használható égetett agyag béléstest.
"NR" típusú elem

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu
Tel./fax: 0689 / 352-152

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Harmonizált szabvány száma: MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012
A Bakonytherm égetett agyag falazóelemek esetében a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát az
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,
n. o.BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,
Studená 3, 821 04 Bratislava
végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.
Az EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY száma:
1301 - CPR - 0671

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény
Méretek	Hosszúság	240
	Szélesség	510
	Magasság	180
Mérettűrés		T2
Alak (kéreg, borda vastagság)	Felső kéreg vastagság (V_{fk})	14 mm
	Alsó kéreg vastagság (V_{ak})	12 mm
	Borda vastagság (V_b)	12 mm
Nyomószilárdság	Pontszerű terheléssel szembeni ellenállóképesség (Törőerő átlaga; Pn)	1,8 kN (R1 osztály)
Tűzveszélyesség		A1
Felfekvés legkisebb szélessége		≥ 15 mm N1 osztály
Hajlítószilárdság ("NR" típusú béléstest)		F ≥ 2,0 kN R2 osztály
Hajlítószilárdság (Törőerő minimuma)		2,9 kN
Felfekvés (váll szélesség minimuma)		N1 ≥ 15 mm
Felfekvés (váll szélesség (V_{sz}))		20 (+-3) mm
Felfekvés (váll magasság(V_m))		60 (+-5) mm
Bruttó száraz testsűrűség		501 - 600 kg/m3
Tartósság fagyhatással szemben		NPD (F0)
Veszélyes anyagok		NPD

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2018.10.19.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Valdinger Gábor
ügyvezető igazgató