CE

TNY č. výplňového telesa

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

1. Osobitný identifikačný kód produktového typu:

BAKONYTHERM Výplňové teleso z pálenej hliny

510 x 250 x 180 mm

2. Číslo položky: TÉG002

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca:

BAKONYTHERM Výplňové teleso z pálenej hliny používané pri výstavbe keramických stropných systémov.

4. Názov a korešpondenčná adresa výrobcu:

Pápateszéri Téglaipari Kft.
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu
Tel./fax: 0689 / 352-152

5. bod: Nie je relevantný

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

Bakonytherm Výplňové teleso z pálenej hliny patrí do systému 2+!

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

V prípade murovacích dielov z pálenej hliny Bakonytherm vykonáva základnú kontrolu výrobného závodu a kontroly výroby orgán **TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Studená 3, 821 04 Bratislava** certifikovaný pod číslom 1301.

ČÍSLO CERTIFIKÁCIE SYSTÉMU KONTROLY VÝROBY ES:

1301 - CPD - 0671

8. bod: Nie je relevantný

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Zápisnica o skúške	Harmonizované technické špecifikácie
Kategória tolerancie	T2	M - 2021 / 2012	EN 15037-3
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu (min. hodnota)	1,2 KN	M - 2021 / 2012	
Pevnosť v ohybe (min. hodnota)	3,0 KN	M - 2021 / 2012	
Reakcia na oheň	A1	M - 2021 / 2012	
Brutto objemová hmotnosť v suchom stave	501 - 600 kg/m3	M - 2021 / 2012	
Trvanlivosť vzhľadom na mrazuvzdornosť	NPD (F0)	M - 2021 / 2012	
Obsah aktívnych rozpustných solí	NPD (S0)	M - 2021 / 2012	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4.

V: Pápateszér, 24. 2. 2014.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.
Gábor Valdinger
konateľ
8556 Pápateszér